

SUYS

ROLLER SHUTTERS | SCREENS



screens



COMFORT.
PRIVACY.
DESIGN.
ENERGIEBESPAREND.

4-7

Waarom kiezen voor onze buitenzonwering?

8-9

Ons gamma op jouw maat

10-11

Lockscreen® FRONT

12-13

Lockscreen® FRONT Solar

14

Lockscreen® INTEGRATED

15

Lockscreen® TOP

16-17

Lockscreen® SKY

18-19

Innovatieve technologie

22-23

Keuze van het doek

24-25

Bedieningsmogelijkheden

26

Kleurenaanbod

28-29

It's all about passion

30-31

Duurzame producten en productie



Met onze windvaste screens kan je op elk moment van de dag de zon beheersen, zo wordt het zonlicht gefilterd en ben je eveneens beschermd tegen storende reflecties in beeldschermen en verkleuring van het meubilair



Waarom kiezen voor onze buitenzonwering?

Comfort

Tijdens de koudere periodes geniet je volop van de voordelen van de binnen stralende zon. In de zomer kan de warmte echter snel oncomfortabel en storend worden. Buitenzonwering biedt **bescherming tegen oververhitting** en dit op een veel doeltreffendere manier dan binnenzonwering. De ongewenste warmte wordt immers tegen gehouden nog voor de zon in contact komt met de ramen.

Onze screens zijn **eenvoudig in gebruik en bediening**. Bij een motorbediening kunnen de screens bestuurd worden met een schakelaar of gecentraliseerd via het domotica-systeem.

De speciale motor werkt geruisloos en is volledig onderhoudsvrij. Dankzij onze Lockscreen® technologie is er geen tussenruimte tussen de geleiders en de onderlat. Op deze manier worden **insecten geweerd**. Geen last dus van vervelende beestjes bij ventilatie op een zomerse dag.

5

Energiebesparend

Energiezuinig wonen, kan op tal van manieren gerealiseerd worden. Zo kan het onnodig koelen vermeden worden door het plaatsen van zonwering. Dankzij de eigenschappen van het doek en een aangepaste sturing, zorgen onze screens voor een aangename temperatuur. Op hete zomerdagen betekent dit **geen extra koeling** (airco), in de koudere maanden wordt dit genieten van de binnen stralende zonnewarmte. In beide gevallen betekent dit een **betere score op vlak van energieprestatie** waarvoor de eisen steeds strenger worden. Onze zonwering **verlaagt het E-peil** van jouw woning.

Je bespaart niet alleen energie door het plaatsen van screens. Nu kan je ook je **screens aansturen met zonne-energie**: energiebesparend, efficiënt én betrouwbaar. Bovendien is het eenvoudig te plaatsen en 100% draadloos. Zo vermijd je kap- en breekwerk bij de installatie.

Design op jouw maat

SCREENS GEVEN BESCHERMING TEGEN



WARMTE



WIND



INSECTEN

Design

Ons gamma screens is standaard uitgerust met een slimme motor die steeds een **strakke doekspanning** garandeert. De screens zijn tevens **windvast** door de ritstechnologie waardoor er geen rimpelvorming is. Bovendien is de esthetische onderlat zo aan het doek gemonteerd dat er **geen lasnaad zichtbaar** is. Met een brede waaier aan doekkeuzes, kleurmogelijkheden, kastvormen en inbouwmethodes komen onze screens in elk bouwtype en stijl volledig tot hun recht.

Privacy

Met doekzonwering weer je niet alleen de felle zon en verhinder je ongewenste opwarming van jouw binnenruimte. Onze screens **verminderen tevens de inblik**, terwijl je **toch het zicht naar buiten behoudt**.





**Met windvaste screens
geniet je het hele jaar door
van je buitenruimte**



VOORZET (Solar)

Kast is gemonteerd voor het raam, tegen de buitengevel, aansturing op zonne-energie



VOORZET

Kast is gemonteerd voor het raam, tussen de buitengevel (in de dag)



Ons gamma op jouw maat

Bij de ontwikkeling van ons gamma werd rekening gehouden met verschillende bouwstijlen en montagesituaties, gebruiksvriendelijkheid en plaatsing.

WE BIEDEN VERSCHILLENDE MONTAGE MOGELIJKHEDEN

Lockscreen® INTEGRATED



INBOUW (Integrated)

Kast wordt onzichtbaar
geïntegreerd in de spouw
van de muur



Lockscreen® TOP

OPBOUW

Kast wordt gemonteerd
boven op het raamkader

De windvaste screen bij uitstek



- De passende oplossing wanneer bij de bouw van een woning nog geen zonwering werd voorzien
- Mogelijk om vrijstaand te monteren, perfect passend voor een pergola of pool house
- Optioneel met intrekbare onderlat
- Optimale doekspanning door geleiders en onderlat
- Insectenwerend doordat er geen tussenruimte tussen geleiders en doek is
- Geruisloze motor
- Beschikbaar met zichtvenster (transparant raam)
- Mogelijkheid tot verduisterende doeken

Uitvoering

Doekkeuze:

Sergé, Soltis, Blackout





(optie: zichtvenster Cristal +)

Kast en geleiders:

Verkrijgbaar in alle RAL-kleuren

Bediening:

Standaard elektrisch (met motor Somfy of Selve)

Woning	Nieuwbouw Renovatie Pergola's		
	Type screen	Lockscreen® FRONT	
Kastvormen	90°		
			
Kastmaat	89mm		
	103mm		
	131mm		
Montagesituatie	Voorzet		
	voor het raam	voor de muur	vrijstaand
Max. oppervlakte			
	89mm	4,8m ²	
	103mm	12m ²	
Max. breedte	131mm	20m ²	
	89mm	2000mm	
	103mm	4500mm	
Max. hoogte	131mm	6000mm	
	89mm	2400mm	
	103mm	3200mm	
	131mm	6000mm	



De oplossing voor renovaties

- Uniek in design met de batterij die volledig is geïntegreerd binnenin de kast, wat zorgt voor een naadloze afwerking van de screenkast
- 100% draadloos en eenvoudig te plaatsen, zonder kap- en breekwerk
- Standaard met intrekbare onderlat
- Energiebesparend, efficiënt en betrouwbaar
- Beschikbaar met zichtvenster (transparant raam) en verduisterende doeken
- Optimale doekspanning door geleiders en onderlat
- Insectenwerend doordat er geen tussenruimte tussen geleiders en doek is

Uitvoering

Doekkeuze:

Sergé, Blackout, Soltis

Kast en geleiders:

Verkrijgbaar in alle RAL-kleuren

Bediening:

Solar - Draadloos met zonnepaneel

Woning	Nieuwbouw Renovatie Pergola's		
Type screen	Lockscreen® FRONT Solar		
Kastvormen	90°		
			
Kastmaat	110 x 150mm		
Montagesituatie	Voorzet op zonne-energie		
	voor het raam	voor de muur	vrijstaand
			
Max. oppervlakte	12m ²		
Max. breedte	4500mm*		
Max. hoogte	2700mm		



* Min. breedte 670mm

Onzichtbare elegantie

- De kast wordt volledig weggewerkt in de spouw
- Voorzien van volledig intrekbare onderlat en mogelijkheid tot het plaatsen van een borstel die zorgt voor het afsluiten van de kast. Op deze manier is de screen zeer onderhoudsvriendelijk en blijft het doek langer proper
- Insectenwerend doordat er geen tussenruimte tussen geleiders en doek is
- Innovatieve onderdelen zorgen voor een vlotte montage
- Toegankelijk van buitenaf voor nazicht of service

Uitvoering

Doekkeuze:

Sergé, Soltis, Blackout

Kast en geleiders:

Verkrijgbaar in alle RAL-kleuren

Bediening:

Standaard elektrisch
(met motor Somfy of Selve)

Woning	Nieuwbouw Pergola's
Type screen	Lockscreen® INTEGRATED
Kastvormen	90° 
Kastmaat	110 x 150mm
Montage situatie	Inbouw in de spouwmuur 
Max. oppervlakte	16,8m ²
Max. breedte	6000mm
Max. hoogte	5000mm

VERKRIJGBAAR IN VERSCHILLENDE AFWERKINGEN

- Een ideale oplossing voor buitenzonwering bij een doorgedreven renovatie waarbij je ook je ramen vervangt, zowel voor PVC- als aluminium-schrijnwerk
- Geruisloze motor
- Optimale doekspanning door geleiders en onderlat
- Insectenwerend doordat er geen tussenruimte tussen geleiders en doek is

Uitvoering

Lockscreen® TOP PVC

- 4-delige gefolieerde PVC-kast en gelakte ALU-geleider
- OF**
- 3-delige PVC-kast in het standaard wit met een gefolieerde PVC-voorplaat en gelakte ALU-geleider

Lockscreen® TOP ALU

- 3-delige PVC-kast in het standaard wit met een gelakte ALU-voorplaat en ALU-geleider
- OF**
- 3-delige gefolieerde PVC-kast met een gelakte ALU-voorplaat en ALU-geleider

Doekkeuze:

Sergé, Soltis of Blackout doek

Bediening:

Standaard elektrisch met motor Somfy of Selve

Unieke troeven

Honderden folies beschikbaar in ons gamma




Ook verkrijgbaar met motor op zonne-energie

- Het Somfy solar-paneel wordt op de meest interessante plaats gemonteerd (voorzien van 5m kabel).
- Eenvoudig te plaatsen, energiebesparend én efficiënt. Dé oplossing bij kleine renovaties!

Optioneel voorzien van ventilatierooster

- Indien gewenst wordt de screenkast voorzien van een ventilatierooster, de zelfregelende klep garandeert een constante en gelijkmatige luchtstroom.
- In het rooster zit een thermische onderbreking zodat er geen warmteverlies is.



Woning	Grondige renovatie
Type screen	Lockscreen® TOP
Kastvormen	90°
	
Kastmaat	165mm
Montagesituatie	Opbouw op het raam
	
Max. oppervlakte	18m ²
Max. breedte	4500mm
Max. hoogte	6000mm



Technology meets design



16

De **Lockscreen® SKY** is een hellende screen met een traditionele kast, uitgewerkt met de gewaardeerde **Lockscreen®-technologie** die een strak en puur design garandeert.

De aluminium kast, geleiders, onderlat en montagevoetjes worden gepoederlakt in de kleur naar keuze. Het lakwerk biedt **eindeloze afwerkingsmogelijkheden** en zorgt bovenal voor een **duurzame beschermingslaag**.

De **Lockscreen® SKY** wordt standaard elektrisch bediend met motor Somfy of Selve.

Bij deze horizontale doekzonwering wordt een polyesterdoek (Soltis 86-88-92) aanbevolen omwille van zijn mechanische weerstand en dimensionale stabiliteit. Een Sergé glasvezeldoek behoort echter ook tot de opties.

Strak en puur design

Uniek lasprocédé

Ultrafijn profiel

Duurzaam lakwerk

Plug & play


**DE LOCKSCREEN®
TECHNOLOGIE GARANDEERT
EEN STRAK EN PUUR DESIGN.**



Smalle geleider



Brede geleider


Toepassing	Horizontale doekzonwering	
Kastvorm	90°	
Kastmaat	110 x 150mm	
Montagesituatie	Horizontaal - Hellend	
	Smalle geleider (42 x 32mm)	Brede geleider (110 x 32mm)
		
Max. oppervlakte	12m ²	12m ²
Max. breedte	3.500mm	4.000mm
Max. hoogte	4.000mm	4.000mm
Hellingshoek	Geen beperking	

Innovatieve Lockscreen® technologie

Onze screens zijn uitgewerkt met de **Lockscreen® technologie**. Hiermee staan design en comfort voorop. Zo zit de screen zowel bovenaan, onderaan als langs de zijgeleiders in zijn geheel strak aan de raampartij vast. En dit onder alle (weers)omstandigheden.

RITS-TECHNOLOGIE

De ritsband is volledig geïntegreerd in het doekweefsel dankzij een uniek lasprocédé. Geen rimpelvorming van het doek meer. Het doek zit ten allen tijde strak in de zijgeleiders.




ONDERLATBEVESTIGING

Deze onderlat is strak gemonteerd aan het doek, zonder zichtbare lasnaad. Een visueel detail dat bijdraagt aan een eigentijdse esthetiek.



UITZONDERLIJKE SNELLE BEVESTIGINGSMETHODE DIE DE ZICHTBARE AFDRUKLIJNEN OP HET DOEK ONDERDRUKT.



KLIPPROFIEL DOEKBEVESTIGING

Onze technologie voor de bevestiging van het screendoek aan de bovenrol combineert 2 belangrijke voordelen:

- Het plug & play-principe zorgt ervoor dat het doek veel sneller bevestigd wordt aan de bovenrol dan traditionele systemen.
- Met een speciaal en ultrafijn profiel aan de bovenkant van het doek wordt de verdikking die ontstaat bij het oprollen minimaal. Hierdoor ontstaan er opvallend minder afdruklijnen bij het ontrollen van het doek.



KASTAFSLUITENDE ONDERLAT

De gepatenteerde kastafsluitende onderlat trekt volledig op in de kast. Zo is de kast mooi afgesloten en is er meer doorkijkmogelijkheid. Het geheel is eleganter.

**DE SCREENKASTEN
ZIJN COMPACT EN STEEDS
NAADLOOS AFGEWERKT.**



**Screens blokkeren de inkijk.
Je geniet van die privacy,
terwijl je wel het zicht naar
buiten toe bewaart**





Hoe kies je het juiste doek?


Bij het kiezen voor externe doekzonwering, is de keuze van het type doek zeer bepalend. Naast een **esthetische rol**, vervult het doek ook een **functionele rol**. Kleur beknemen is dus niet alleen een kwestie van smaak, maar de kleur- en doekkeuze is ook bepalend voor de warmte-transmissie, UV-bescherming, lichtdoorlaat...



Consulteer onze doekstalen om de juiste waardes van elk doektype te weten te komen

Wat gebeurt er als een zonnestraal op het doek valt?

Zonnestrallen worden gedeeltelijk gereflecteerd (**RS**) en geabsorbeerd door het doek (**AS**). Het resterende zonlicht dringt door het doek (**TS**) om vervolgens gedeeltelijk weerkaatst of geabsorbeerd te worden door het raam (**TV**). De energie die hierna overblijft (**g-waarde**) zorgt voor de opwarming van het interieur. Hoe lager de G-waarde, hoe comfortabeler het binnenklimaat.




DOEKTYPE SERGÉ

Er zijn verschillende kwaliteiten van doeken op de markt. In de meeste gevallen wordt er gekozen voor een Sergé doek. Hier worden de verweven glasvezeldraden voorzien van een PVC coating. Deze glasvezeldoeken zijn erom gekend hun vorm en kleur te behouden en resistent te zijn aan vocht en warmte, daarom zijn zij vaak de beste keuze voor een lichtdoorlatend doek.


De Sergé-glasvezeldoeken variëren in openheidsfactor:

- **Sergé 5%**
- **Sergé 1%** (privacydoek)
- **Sergé Blackout** (100% verduisterend doek)



DOEKKLEUREN


De kleurkeuze van je screendoek is vaak een persoonlijke voorkeur, al hou je best ook rekening met een aantal parameters:



Een lichter doek brengt meer daglicht binnen in jouw leefomgeving.



Verduisterende doeken (Blackout) worden aangeraden voor gebruik in de slaapkamers.



Populaire doeken en kleuren

	Ref. Nr.	Colour	As	Rs	Ts	Tv	Gtot.	OF
Sergé 600 5%								
	SC2002	linen-white	26,4	58,2	15,5	13,7	0,13	5%
	SCM36	white-white-pearl	27,7	59,8	12,4	11,6	0,11	5%
	MSC4949	RAL 9006	53,0	37,0	10,0	9,0	0,11	5%
	SC0707	pearl-pearl	51,7	38,3	10,1	8,4	0,11	5%
	SC0101	grey-grey	81,3	15,1	3,5	3,6	0,09	5%
	MSC1111	RAL 7048	77	18	5	6	0,10	5%
	MSC5959	RAL 7016	89	7,0	4,0	4,0	0,05	5%
	SC3030	charcoal	91,4	5,0	3,6	3,6	0,10	5%
	MSC6060	RAL 9005	92,0	4,0	4,0	4,0	0,05	5%
	SC0130	grey-charcoal	86,5	9,9	3,6	3,6	0,09	5%
	SC3006	charcoal-bronze	87,4	6,5	6,1	6,1	0,09	5%
Sergé 1%								
	CSC007007	pearl-pearl	60,3	36,9	2,8	2,1	0,05	1%
	CSC010010	charcoal-charcoal	90,0	8,6	1,4	1,3	0,06	1%
Sergé 600 Lunar BO 0% (Blackout)								
	LUN-010010	charcoal	93,8	6,2	0	0	0,05	0%

Hoe donkerder de kleur van het doek, hoe beter de doorkijk naar buiten en hoe minder de doorkijk naar binnen.

Bedieningsmogelijkheden

APP BEDIENING

Programmeer weekscenario's of een timerfunctie en verlaat je woning met een gerust gemoed



Op vandaag wordt er hoofdzakelijk gekozen voor een elektrische besturing. Dat is **makkelijk, slim en comfortabel** en kan met een wandschakelaar of afstandsbediening met verschillende kanalen. Onze screens zijn ook te bedienen met jouw smartphone, tablet of pc. Met de **app bediening** heb je de controle en kan je vanop afstand monitoren en besturen. Alle instellingen in het systeem kan je hierbij aanpassen naar jouw persoonlijke voorkeuren.

TaHoma, de Smart Home oplossing van Somfy, is compatibel met **Google Assistent**, **Apple (Siri)** en de spraakassistent van **Amazon, Alexa**. Dankzij deze spraakbesturing stuur je snel en gemakkelijk je screens aan.

Je gebruikt het wekwoord van de speaker, gevolgd door het triggerwoord van het Tahoma-scenario dat je wil activeren. Zo kan een simpele "Goodnight" ervoor zorgen dat de screens dichtgaan en de lichten worden uitgeschakeld.

Meer weten?

Ontdek alles over de bedieningsmogelijkheden van je screens op onze website! www.suys.eu

Al eens gedacht aan een sturing op zonne-energie?



- **100% draadloos en eenvoudig te plaatsen**
- **Energiebesparend**
- **Efficiënt**
- **Betrouwbaar**



Lockscreen® FRONT SOLAR

Kastvorm: 110 x 150 mm - 90°

Somfy motor

Solar-bediening met alle voordelen van elektrische sturing, zonder kap-en breekwerk.

Onzichtbare integratie van de batterij binnen in de kast, toegankelijk via de onderkant van de kast

Strak design met volledig intrekbare onderlat.

Onze Top-kleuren in mat 30%



Basaltgrijs
RAL7012



Antraciet Grijs
RAL7016



Zwartgrijs
RAL7021




Kwartsgrijs
RAL7039




Bruin
RAL8019



RAL7030




Crème
± RAL9001




Zwart
RAL9005



RAL9007




Belgisch wit
RAL9016



Alu Metallic
RAL9006


Onze Top-kleuren in structuur



Zwart
RAL9005 AX




Zwart
RAL9005 TC




RAL9004



Antraciet Grijs
RAL7016



Kwartsgrijs
RAL7039



Zwartgrijs
RAL7021



Een ruime keuze in afwerking

Onze zonwerende screens zijn verkrijgbaar in alle RAL-kleuren. In de **volautomatische en 100% groene lakkerij**, beschikken wij permanent over meer dan 650 verschillende kleurpoeders. Er is een ruime keuze in afwerkingsopties: **mat, glanzend, structuur of metallic.**

Dankzij dit uitgebreide kleurenpalet, kan de kleur van jouw kast en zijgeleider perfect afgestemd worden op jouw schrijnwerk. Het resultaat is een screen die naadloos aansluit bij de stijl van jouw woning.

**HET LAKWERK VAN ONZE PRODUCTEN
GEBEURT IN EIGEN BEHEER**







In de afgelopen 50 jaar is er een mooie evolutie geweest. Steeds met de focus op kwalitatieve producten die bijdragen tot leefcomfort, veiligheid en energiezuinig wonen

Thibaut Suys, CEO SUYS



1973

Jean-Pierre SUYS

Kunststof platen
& profielen
+ PVC rolluiken



2006

HQ in Nokere

Extra vestigingen
in Polen
en Tsjechië

SINCE 1973

We doen alles van A tot Z, in eigen beheer én in België.

Een halve eeuw geleden werd het bedrijf opgericht door Jean-Pierre Suys. Intussen staat met Thibaut Suys de 2^e generatie aan het roer. Er werd destijds gestart met kunststof plaatwerk en profielen, en later ook afgewerkte PVC rolluiken. Door de jaren heen werd het aandeel van aluminium groter. Aluminium rolluiken of zonwering hebben een lange levensduur en het is een grondstof die oneindig gerecycleerd kan worden. Op vandaag ligt onze focus dan ook hoofdzakelijk bij aluminium.

Onze basisactiviteit is nog steeds de productie van lamellen voor rolluiken en rolluik-kastprofielen. Op de buitenlandse markt zijn we al tientallen jaren een gevestigde waarde als leverancier van deze halffabricaten. Voor de Belgische markt gaan we een stapje verder en maken we afgewerkte producten: rolluiken, zonwerende screens, rolpoorten en vrij recent ook aluminium gevelbekleding.

De gedrevenheid van onze medewerkers, de liefde voor het product en de passie om te blijven ondernemen. Mensen die hun metier en de branche op hun duim kennen, dat is vakmanschap ten top. In de afgelopen 50 jaar hebben we een mooie reputatie opgebouwd met onze kennis en ervaring, onze toegankelijkheid en onze kwaliteitsvolle producten. En we zitten niet stil. We blijven investeren in de ontwikkeling en optimalisatie van onze producten.



Het vakmanschap en de passie van onze medewerkers zijn het fundament van ons succes.



2009

Thibaut Suys

CEO Suys

SUYS

ROLLER SHUTTERS | SCREENS

2024

Kastprofielen & lamellen
Rolluiken
Rolpoorten
Zonwerende screens
Gevelbekleding



Met onze screens garanderen we een windvastheid tot 130km/u in gesloten toestand

* Dit werd getest in een KS Schulten windtunnel bij een afmeting van 3000x3000mm.



Duurzame producten worden duurzaam geproduceerd

We leveren rolluiken en zonwering die bijdragen aan een lager energieverbruik, én we investeren ook fors in een low-energy productieproces. Productontwikkeling, productie, lakken en zelfs transport – alles gebeurt in eigen beheer én in België. Duurzaamheid en milieuvriendelijkheid lopen als rode draad doorheen het volledige traject.

In de eerste plaats wil SUYS **de ecologische voetafdruk van de producten zo beperkt mogelijk houden**. Daarom wordt er gewerkt met sterke, onderhoudsvriendelijke én 100% recyclebare materialen, zoals aluminium en staal. De nieuwste ontwikkelingen zijn ook uitgerust met een aansturing op zonne-energie, wat voor een extra besparing op de energiefactuur zorgt.

We stellen alles in het werk om een **productiehal met groene stroom en ecologische installaties** te realiseren. Zo werkt onze lakkerij 100% groen, zonder chemische additieven. Het lakprocédé werd geoptimaliseerd zodat de ovens aanzienlijk lager in temperatuur staan en het gasverbruik fors beperkt wordt. Sinds 2009 hebben we niet minder dan 4.500 zonnepanelen op onze daken liggen. We waren er dus vroeg bij om ervoor te zorgen dat we ons op zonnige dagen volledig zelf van stroom kunnen voorzien! Bovendien werd alle aanwezige verlichting vervangen door energiezuinige LED-armaturen en de heftrucks op gas maakten plaats voor elektrische modellen, die opgeladen worden met stroom via de zonnepanelen.

Belgian Top Quality

Als enige fabrikant in België met een volledige integratie in eigen beheer, ligt onze focus op van A tot Z zelf onze producten te realiseren. Dat wil zeggen dat we zelf instaan voor het profileren onze aluminium lamellen en kasten, voor de extrusie van onze PVC-profielen én voor de poedercoating van onze producten. We gaan voor een korte keten en kopen onze grondstoffen dichtbij huis aan, en hebben onze eigen vrachtwagens om bij de klanten te leveren. **Als oer Belgisch bedrijf zijn we al 50 jaar trots op onze 100% Belgische producten.**

Garantie

Onze kwalitatieve screens voldoen aan de strengste normen op vlak van comfort, veiligheid en duurzaamheid. We doen er alles aan om jaren van onbezorgd genieten te garanderen. Daarnaast bieden we een garantie van 5 jaar op alle gebreken die zich voor kunnen doen bij normaal gebruik en onderhoud van de geleverde screens, inclusief de motor.



De garantievooraarden kan je opvragen via info@suys.eu



50 SUYS

Het familiebedrijf **SUYS** werd in 1973 opgericht. Samen met de verschillende buitenlandse dochterondernemingen groeide het sindsdien uit tot **toonaangevende specialist** in de productie van aluminium- en kunststofprofielen. Het ruime gamma profielen wordt verwerkt in allerhande toepassingen zoals zonwerende **screens, rolluiken, rolpoorten en aluminium gevelbekleding**. We zien ze echter graag als meer dan een product op zich. Ze helpen je om je thuis of werkplek af te schermen en creëren **veilige en comfortabele leefruimtes**.

SUYS

Herlegemstraat 14
B-9771 Nokere

T +32 56 60 48 11
info@suys.eu
www.suys.eu

Volg ons op



INFO VERDELER